

B+F Bakery & Food GmbH - Eschenstraße 5 - D-33154 Salzkotten

Verbraucherzentrale Hessen Große Friedeberger Str. 13-17 60313 Frankfurt/Main

Salzkotten, 1. Oktober 2021

Stellungnahme zu "Laekker Blätterteig-Apfeltaschen"

Sehr geehrte

wir haben die Verbraucherbeschwerde zu unserem Produkt "Laekker Blätterteig-Apfeltaschen" erhalten.

Der Verbraucher fühlt sich hinsichtlich eines Anteils von 2,7% an getrockneten Äpfel im Zusammenhang mit der Aufmachung des Produktes getäuscht.

Darüber hinaus ist unklar, welche Menge an Äpfeln in dem Produkt steckt und die Angaben "Apfelkonzentrat" und "Zitronenkonzentrat" sind unverständlich.

Gerne nehmen wir hierzu Stellung:

Rückmeldungen von Verbrauchern ermöglichen uns unsere Produkte stetig unter den Prüfstand zu stellen und dadurch zu verbessern. Unsere Produkte unterliegen ständigen lebensmittelrechtlichen Prüfungen durch externe Labore. Diese haben die Verkehrsfähigkeit des Layouts bisher bestätigt.

Bei den Laekker Blätterteig-Apfeltaschen handelt es sich um Blätterteige mit 21% Apfelfruchtfüllung. Da es sich bei den beiden apfelhaltigen Zutaten um konzentrierte bzw. getrocknete Zutaten handelt, entspricht der Anteil von 2,7% getrockneten Äpfeln und 2,7% Apfelsaftkonzentrat nicht dem tatsächlichen Apfelanteil eines Frischapfels. Der tatsächliche Apfelanteil unter Berücksichtigung beider zuvor genannten Zutaten liegt somit bei ca. 7% im Endprodukt.

Um den Verbraucher künftig besser über den tatsächlich enthaltenen Apfelanteil zu informieren, werden wir nun zusätzlich den Anteil an Apfelsaft und frischen Äpfeln deklarieren.

Bei den Zutaten "Apfelkonzentrat" und "Zitronenkonzentrat" handelt es sich um Saftkonzentrate. Auch dieses werden wir bei einer Neugestaltung des Layouts berücksichtigen.

Prenzlauer Promenade 42

Werk Berlin:





B+F Bakery & Food GmbH - Eschenstraße 5 - D-33154 Salzkotten

Kurzfassung:

Bei den Laekker Blätterteig-Apfeltaschen handelt es sich Blätterteige mit 21% Apfelfruchtfüllung. Der tatsächliche Apfelanteil liegt bei ca. 7% im Endprodukt. Bisher wurde die Verkehrsfähigkeit des Layouts vom Labor bestätigt. Nichtsdestotrotz werden wir entsprechende Anpassungen am Layout vornehmen.

Mit freundlichen Grüßen

